



## في هذا العدد

1. 13,000 متأثر بالفيضانات في شتى أنحاء السودان ص.
3. ولاية شمال دارفور هي الأشد تأثراً بالفيضانات ص.
3. الصليب الأحمر يقدم المساعدات إلى 138,000 شخص ص.
4. هناك فجوات غذائية متوقعة أثناء الموسم المجدب ص.



منزل دمرته الأمطار والفيضانات في طويله، بولاية شمال دارفور (بعثة مشتركة، يونيو 2019)

## أبرز التطورات

- 13,000 شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والسيول في شتى أنحاء البلاد
- ستقدم السلطات الولائية في ولاية سنار جميع المساعدات المطلوبة للمتأثرين بالفيضانات
- تساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر 138,000 شخص يواجهون عدم استتباب الأمن الغذائي بتقديم التقاوي والأدوات
- يتوقع حدوث فجوات في الاستهلاك الغذائي في أجزاء من ولايات البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، والنيل الأزرق، وغرب كردفان، وشمال كردفان، وجنوب كردفان، ودارفور الكبرى - حسب ما أوردته تقرير لنظام الإنذار المبكر بالمجاعة

## أرقام عام 2018

عدد الأشخاص المستهدفين بالإغاثة في السودان (وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019)

4.4 مليون

عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات في الربع الأول من عام 2019

1.6 مليون

عدد الأشخاص المستهدفين بالإغاثة في دارفور (وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019)

2.4 مليون

عدد حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد الشامل (اليونيسيف)

2.3 مليون

اللاجئون من مواطني دولة جنوب السودان في السودان (مسجلين بمفوضية الأمم المتحدة (مسجلين بشرطة الجوازات والهجرة المجموع الكلي حسب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 15 يونيو 2019)

412,767

(440,004)

852,771

اللاجئون وطالبو اللجوء السياسي من جنسيات أخرى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين - (حتى 31 أغسطس 2018)

158,959

## التمويل لعام 2019

355 مليون دولار أمريكي

جرى استلامها حتى 10 يوليو 2019، وفقاً لنظام التتبع المالي

نسبة التمويل المتحصل

29.1%

حتى 10 يوليو 2019، وفقاً لنظام التتبع المالي

## حوالي 13,000 شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والسيول في كافة أنحاء البلاد

أثرت الأمطار الغزيرة والسيول على ما يقدر بنحو 13,000 شخص في أربع ولايات في شتى أنحاء البلاد بما في ذلك ولايات شمال دارفور (10,250)، وجنوب دارفور (2,000)، وسنار (530)، وكسلا (150)، وفقاً لمفوضية العون الإنساني الحكومية والشركاء. ويمتد موسم الأمطار في السودان من يونيو إلى سبتمبر ويبلغ ذروته في أغسطس، ولكن تأخرت بداية هطول الأمطار هذا العام بين أسبوع وثلاثة أسابيع. وستشهد معظم أنحاء البلاد هذا العام معدل هطول أمطار يفوق الطبيعي، مما يزيد من احتمال حدوث فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لبيان صادر عن منتدى توقعات المناخ في منطقة القرن الأفريقي الكبرى. وبينما يجري استخدام الإمدادات لتلبية احتياجات الأشخاص المتأثرين بالفيضانات، سيحتاج الشركاء إلى مزيد من التمويل لتجديد المخزونات تحسباً لمزيد من الفيضانات بسبب هطول الأمطار الذي يفوق المعدل الطبيعي.

## 10,250 شخص تأثروا بالفيضانات في ولاية شمال دارفور (الكوما وطويله)


أثرت الأمطار الغزيرة والسيول على حوالي 10,250 شخص في منطقتي الكوما وطويله بولاية شمال دارفور.

ولا تزال الاستجابة لاحتياجات حوالي 4,000 شخص جارية في مدينة الكوما والمناطق المحيطة بها. وسيقدم برنامج الغذاء العالمي دعماً بحصص تموينية لمدة 15 يوماً؛ كما ستوفر المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين إمدادات المأوى؛ والشركاء الصحيون مستعدون لتقديم الدعم من خلال عيادة متنقلة بمجرد نقل الأسر المتأثرة إلى المناطق الجافة؛ كما سيقدّم ديوان الزكاة الحكومي المساعدات أيضاً؛ وسيقوم شركاء المياه والمرافق الصحية والنظافة ببناء مراحيض.

في 6 يونيو، دمرت الفيضانات المفاجئة 470 منزلاً وألحقت أضراراً بعدد 397 آخرين في بلدة الكوما وحولها، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة وجمعية الهلال الأحمر السوداني. حيث كانت الاحتياجات الأكثر إلحاحاً التي جرى تحديدها هي المأوى الطارئة، واللوازم المنزلية، والغذاء، فضلاً عن الخدمات الصحية وخدمات المياه والمرافق الصحية.

## الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في شتى أنحاء السودان (2019)

المصدر	الأشخاص المتأثرين	المنزل المتأثرة	المنزل المدمرة	المحلية	الولاية
بعثة مشتركة بين الوكالات	6,198	758	485	طويله	شمال دارفور
بعثة المشتركة بين الوكالات	4,045	397	470	الكوما	شمال دارفور
شركاء	2,000	-	400	شرق جبل مرة (قرية ليبيا)	جنوب دارفور
جمعية الهلال الأحمر السوداني	525	25	80	سنجه (قرية بابانوسة)	سنار
الحكومة	140	-	28	كسلا (قرية ود شريف)	كسلا
	12,908	1,180	1,463		المجموع الإجمالي



قاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بعثة مشتركة بين الوكالات إلى معسكرات النازحين في محلية طويله حيث تأثر ما يقدر بنحو 6,200 شخص (1,243 أسرة) بالفيضانات. كما استجاب الشركاء للاحتياجات الإنسانية للمتأثرين من الأسر التي تعيش في مناطق منخفضة في معسكر رواندا للنازحين وامتداده برفق. وهناك مخاوف من أن الأراضي المغمورة (البرك والمستنقعات)، وسوء شبكات المرافق الصحية، والمراحيض المنهارة ستزيد من خطر انتشار العدوى المنقولة عن طريق المياه والأمراض الأخرى. وسيجري توزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات على الأسر المتأثرة بوصفه إجراء وقائي. كما سيتلقى الأشخاص الذين دُمرت منازلهم مأوي للطوارئ ومستلزمات منزلية بينما سيتلقى الذين دُمرت منازلهم إمدادات منزلية. وسيقوم الشركاء أيضاً بتوزيع المواد الغذائية وإصلاح شبكات المرافق الصحية وتوفير الخدمات الصحية.

تأثر 13,000 شخص في شتى أنحاء البلاد بالأمطار الغزيرة والسيول

وقد دمرت الأمطار الغزيرة والسيول بين 3 و7 يونيو 485 منزلاً و899 مراحضاً وألحقت أضراراً بعدد 758 منزلاً. كما فقد بعض الأشخاص كل ممتلكاتهم ومخزوناتهم من الغذاء.

ويوجد في محلية طويله خمسة معسكرات للنازحين وهي رواندا، ودالي، وأرقو، ودابانابرا، وبرقو (وهو امتداد معسكر رواندا)، والتي تضم مجتمعة أكثر من 90,000 نازح.

أكثر من 300 شخص تأثروا بالفيضانات في قرية ليبيا بولاية جنوب دارفور

ألحقت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في 8 يونيو أضراراً بالمنزل والمدارس والمركز الصحي في قرية ليبيا في محلية شرق جبل مرة، بولاية جنوب دارفور، مما أثر على حوالي 325 شخصاً. ويقدم الشركاء المساعدات للعائلات التي دُمرت منازلها البالغ عددها 65 أسرة - والتي كانت مبنية بالمواد المحلية مثل العصي والقش - مما يجعلها عرضة لعوامل الطقس. وقد فقد هؤلاء الأشخاص كل طعامهم وممتلكاتهم ومخزوناتهم من التقاوي.

وزعت المنظمة الدولية للهجرة الملاحي المحسنة والإمدادات المنزلية على الأسر التي دمرت منازلها واللوازم المنزلية الجزئية (الأغطية البلاستيكية وأوعية السوائل [جركانات] والبطانيات) على الأشخاص الذين تأثرت منازلهم؛ كما قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوزيع 200 مجموعة من مستلزمات النظافة؛ وقام برنامج الغذاء العالمي بتوزيع الأغذية على الأسر التي دمرت منازلها. وقدمت منظمة الصحة العالمية مجموعتين للاستجابة السريعة لتغطية الاحتياجات الصحية لعدد 6,000 شخص لمدة ثلاثة أشهر؛ وتولت إصلاح نظام الطاقة الشمسية المستخدم لتشغيل نظام سلسلة

يقدم الشركاء المساعدات إلى أكثر من 300 شخص تأثروا بالفيضانات في قرية ليبيا بولاية جنوب دارفور

ستساعد السلطات الولائية  
بولاية سنار الأشخاص  
المتأثرين بالفيضانات

التبريد - وهو أمر ضروري لضمان الحفاظ على اللقاحات والأدوية في درجات الحرارة المنخفضة الموصى بها للتخزين والمناولة في جميع الأوقات - بالنسبة لأنشطة التحصين (برنامج التحصين الموسع)؛ كما قدمت منظمة الصحة العالمية الكلور والماء ومجموعات اختبار الجودة. وقد نظمت أيضاً دورات حول تعزيز النظافة والأمراض التي تنقلها المياه.

معظم سكان قرية ليبيا هم من العائدين - 506 أسرة (حوالي 2,500 شخص) وعدد قليل من الأشخاص النازحين.

### أكثر من 500 شخص تأثروا بالفيضانات في قرية بابانوسة بولاية سنار

هطلت أمطار غزيرة على قرية بابانوسة في 24 يونيو وضربها زلزال خفيف مما أثر على 525 شخصاً. ووفقاً لجمعية الهلال الأحمر السوداني ستقوم سلطات الولاية بتقديم المساعدات المطلوبة.

## وزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأغذية والتقاي والأدوات على 138,000 شخص يواجهون عدم استتباب الأمن الغذائي في دارفور



قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر السوداني بتوزيع التقاي والأدوات والمواد الغذائية على 138,000 شخص يواجهون عدم استتباب الأمن الغذائي في شمال وجنوب ووسط دارفور.

وقال قادر أول عمر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، "هذه الأسر التي تعتمد على

اللجنة الدولية للصليب الأحمر توزع التقاي والأدوات على الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في ولاية جنوب دارفور (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2019)

الزراعة هي من بين أكثر الفئات عرضة للمخاطر في دارفور وليس لديها الغذاء الذي يكفيها حتى نهاية الموسم المجذب (الذي يسبق الحصاد). والغذاء الذي نقدمه يهدف إلى مساعدة المزارعين على المدى القصير، لكن هدفنا هو ضمان أنهم يقومون بالإنتاج الزراعي ويعملون على استدامته، حتى يتمكنوا تدريجياً من إعادة بناء وسائل عيشهم".

بعد التشاور مع وزارة الزراعة جرى توزيع أكثر من 475 طن متري من التقاي على المزارعين بما في ذلك تقاي الذرة الرفيعة والفل السوداني واللوبياء والسمسم والفل المصري والطماطم والبادنجان والبامية والبصل والبطيخ إلى جانب الأدوات الزراعية مثل المحاريث التي تجرها الدواب (الحمير).

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الثروة الحيوانية في تحصين الماشية ضد الأمراض الشائعة، بهدف تحصين إجمالي 800,000 حيوان. وسيجري تشغيل هذا البرنامج، الذي أعيد إطلاقه لأول مرة منذ عام 2013، لمدة ثلاث سنوات. وقد بدأ البرنامج في ولاية شمال دارفور ليستهدف 300,000 حيوان، وبعد ذلك سيجري تمديده ليشمل ولايات وسط دارفور وجنوب دارفور وغرب كردفان.

وتواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان. وفي هذا الإطار قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العام الماضي بتقديم المياه الصالحة للشرب لنحو 49,000 شخص في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقدمت التقاي والأدوات الزراعية إلى 108,000 شخص في ولايتي شمال ووسط دارفور.

قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدات إلى 138,000 شخص يواجهون عدم استتباب الأمن الغذائي وتشمل المساعدات تقديم التقاي والأدوات

## وضع الأمن الغذائي في السودان


من المتوقع أن تواجه أجزاء من ولايات البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، والنيل الأزرق، وغرب كردفان، وشمال كردفان، وجنوب كردفان، ودارفور الكبرى فجوات غذائية خلال الموسم المجدب في السودان من يونيو إلى سبتمبر وذلك وفقاً لتقرير نظام الإنذار المبكر بالمجاعة للأمن الغذائي من يونيو 2019 إلى يناير 2020. ويضيف التقرير بأنه من المرجح وجود فجوات غذائية خلال ذروة الموسم المجدب من أغسطس إلى سبتمبر في أجزاء من ولاية جنوب كردفان ومناطق من جبل مرة. وسيزيد الحصاد في المدة من أكتوبر إلى يناير من توفر الحبوب مما على الأرجح سيُحسن من وضع الأمن الغذائي.

من المرجح وجود فجوات غذائية خلال ذروة الموسم المجدب من أغسطس إلى سبتمبر

وقد بدأ موسم الأمطار الرئيسي التي يفوق معدلها المتوقع المتوسط في المدة من يونيو إلى سبتمبر 2019 في بعض المناطق في شرق وغرب السودان. وتجري التحضيرات للموسم الزراعي 2020/2019 في معظم المناطق الزراعية شبه الآلية والمروية. ويمضي التقرير قائلاً بأنه قد جرى الإبلاغ عن نقص وقود الديزل والإمدادات الزراعية الأخرى في بعض هذه المناطق. وعلى الرغم من أن هذا سيؤثر على الزراعة، إلا أنه من المتوقع أن تكون المساحة المزروعة أقل بقليل من المتوسط بسبب احتمال مساعدة الحكومة في وقود الديزل والإمدادات الزراعية، فضلاً عن التضييق بالمشتريات الأخرى التي تقوم بها الأسر من أجل شراء الإمدادات الزراعية. ومن المتوقع حالياً أن تؤدي هذه العوامل، إلى جانب عائدات الغلة المواتية، إلى معدل متوسط للإنتاج، غير أن تقديرات الإنتاج يمكن إجراؤها بثقة أكبر في الأشهر المقبلة حين تمضي الزراعة قدماً على نحو كامل.

### تقويم السودان الموسمي

متوسط هطول الأمطار الشهري (مم)



المصدر: مجموعة البنك الدولي